使用 Edge 瀏覽器處理公文設定說明

先至搜尋框尋找「控制台」,並點選該選項開啟。

COURTERS				
doofinet.	○ 控制(4) 全部 原用程式 文件 病頁 夏多 → 届住比制 201 建制会 週間度式 建帶病間 〇 控制(4) - 重要病質並用	 ・レント ・レン ・レント ・レント ・レント ・レント ・レント ・レント ・レント ・レント ・レント ・レン ・レー ・レー ・レー ・レー ・レー ・レー ・ ・ ・		
		D 🚔 Ç 🖩 🗖 🍦	> 中 댧 40 ± 20	午 02:20 21/10/22

點選「網路和網際網路」



點選「網際網路選項」

望 網路和網際網路			X
\leftrightarrow \rightarrow \checkmark \uparrow	🕍 > 控制台 > 網路和網際網路	✓ C 搜尋招	記制台 ク
控制台首頁 条統和網路及安性 網路和和實效 程式集 使用表面(人 作 機和區或	 網路和共用中心 植現馬路思及工作 連線到網路 検視網ジ 網際網路選項 第二 第二日 自住政長報/約加元件 刪除測算数 	8電腦及裝置 整理記錄及 Cookie	
輕鬆存取			

🔮 網路和網際網路		- 0 X
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$	🥶 > 控制台 > 網路和網際網 😪 - 網際網路 - 內容 ? X 台	م
控制台首頁		
 網路和網際網路 硬體和音效 程式集 使田者幅戶 		
外觀及個人化時鐘和區域	信任的網站 周期 / 月前 / 月	
₩12和01/F AX	這個區域中具有網站。 一	
	自訂 自訂設定。 - 若要變更設定,請按一下 [自訂等級]。 - 若要使用建議設定,請按一下 [預設等級]。	
	自訂等級(C)	
	格阶角區或重設為預設等版(K)	
	確定 取消 套用(A)	

出現網際網路視窗,點選視窗上方「安全性」頁籤,點選「信任的網站」,

將 https://odc.kcg.gov.tw/kw/、(學校二代請加) <u>https://odm.kh.edu.tw/tbpg/</u>或 (機關二代請加 http://odm.kcg.gov.tw/tbpg/) 新增至信任網站,新增後關閉離開對話盒。

● 原弦和視照機器 · · · · · · · · · · · · · · · · ·			and the second
 ← → · · ↑ · 控制台 > 網路和網際網 · 探照網路 · 內容 ? × 台 > () 探照網路 · 內容 ? × 台 > () () () () () () () () () (일 網路和網際網路		– 🗆 X
控制台首頁 ● 編的名前 ● 備任的病始 ● ● 第四名和 新規和開展網路 ● ● 第四名和 金世設定・ ●	← → ~ ↑ 일 > 控制台 > 網路和網際網	😪 網際網路 - 內容 ? 🗙 🖌	م
控制台首頁 WW 税機構第 糸板及安全性 MBR机 ・ 網路和網際網路 WW 沒更首 複問案構 MBR和 硬酸和會效 建夏首 程式集 #B 使用者帳戶 1 外觀及個人化 https://odc.kcg.gov.tw/kw/ 2 時編和區域 #B 輕够容取 1 // 現始(W): 修用 // 出版域内的所有網效需要伺服器驗證 (https:)(5) 3 // 顧聞(C) // 顧聞(C)		Ga 信任的網站 ×	
 糸枕及安全性 後視網路 網路和網際網路 愛夏首頁 細路和網際網路 愛夏首頁 星式集 使用者帳戶 外觀及個人化 時鐘和區域 輕鬆存取 1 4 4 4 4 4 5 6 6 7 8 7 8 8 9	控制台首頁 網路和		
 - 網路和網際網路 硬融和音效 硬融和音效 硬融和音效 硬品有幅於 使用看幅戶 小觀及個人化 時鐘和區域 輕鬆存取 整題存取 超表和網際網路 成	系統及安全性 检視網路	您可從此區域新增及移除網站。這個區域的所有網站會使用區域的安 全性設定。	
復題和音效 程式集 使用香帳戶 外觀及個人化 時遍和區域 輕報存取 1 2 新増(A) 病법(V): // // // // // // // // // // // // //	• 網路和網際網路	·	
使用着帳戶 外觀及個人化 時鐘和區域 転形存取 1 https://odc.kcg.gov.tw/kw/ 2 新道(A) 須 始(W): ⑤除(R) ⑤除(R) 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 硬體和音效	推造伺缩站新描到原做(D)·	
外観及個人化時鐘和區域 範範存取 80 (W): 80 (W): 80 (W): 10 此區域內的所有網站需要伺服器驗證 (https:)(S) 3 顧爾(C)	使用者帳戶 1	https://odc.kcg.gov.tw/kw/ 2 新增(A)	
時鐘和區域 転魁存取 「此區域內的所有網站需要伺服器驗證 (https:)(S) 3 顧閱(C)	外觀及個人化		
転短存取 □ 此區域內的所有網站需要伺服器驗證 (https:)(S)	時鐘和區域	網知(W): 終降(B)	
□ 此區域內的所有網站需要伺服器驗證 (https:)(S)	輕鬆存取	15/70/(11)	
□ 此區域內的所有網站需要伺服器驗證 (https:)(S)			
□ 此區域內的所有網站需要伺服器驗證 (https:)(S)			
3 [關閉(C)]		□ 此區域內的所有網站需要伺服器驗證 (https:)(S)	
3			
		3 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
將所有區域重設為預設等級(R)		將所有區域重設為預設等級(R)	
確定 取消 套用(A)		確定 取消 套用(A)	

設定自訂等級,於「安全性」對話盒下方點選「自訂等級」。



將「Active 控制項與外掛程式」下的13個子項目都設定為「啟用」,設定完後點選「確定」離開設定對

일 網路和網際網路					- 0 X	
$\leftarrow \rightarrow \cdot \cdot \uparrow$	뇔 > 控制台 > 網路和網際網	😪 網際網路 - 內容		? × 台	م	
控制台首頁 系統及安全性 網路和爾茲 硬號和音效 程式素律师戶 外觀全個人化 時編和區域 輕輕存取	 	 ☆ 安全性設定 - 信任的網站區域 設定 違素統管理員已批准 条統管理員已批准 第 約用 第 	— — — — — —	×		
		重設目訂設定 重設為(R): 中(預設値)	- 確定 酸満	重設(E) 取消 套用(A)		

話盒。

如跳出「您確定要變更此區域的設定嗎?」,請點選「是」。

🤮 網路和網際網路		-	- ×
← → · ↑ 🖄	> 控制台 > 網路和網際網	★ 編纂編第 - 內容 ? × 台	Q
控制台首頁	網路和: 検視網路	会全性設定 - 信任的網站區域 × 設定	
 網路和網際網路 硬體和音效 程式集 使用者帳戶 	紀際網 夏夏首頁	 ○ 設用 ○ 提示 ② 執行標示為安全的 ActiveX 控制項指令碼 ○ 停用 ○ 飲用 ○ 約日 	
外觀及個人化 時鐘和區域 輕鬆存取		 ○ 提示 ● 將未標示成安全的 ActiveX 控制項初始化並執行指令碼 ○ 停用 ● 飲用 ○ 提示 	
		★ 警告! ★ ★ ★ ● ★ ● ★ ● ● ● <t< th=""><th></th></t<>	
		重設自訂設定 重設為(R): 中(預設值) ~ 重設(E)	
		確定 取消 確定 取消	

🤰 網路和網際網路				_	
	2 > 控制台 > 網路和網際線 1 点際網路 - 內容 一般 安全性	陽私權 內容 連線 程式 進階	? ×)台		م
控制台自員 系統及安全性 ● 網路和網際網路	網路和 機視網路 設定	網站(S)	進階(V)		
硬體和音效 程式集	✓三 操更首頁 快顯封鎖程式 回止 四止	 大部分快顯視窗的顯現。	設定(E)		
世用 自限 户 外觀及個人化 時鐘和區域		間歐快顯封鎖程式(B)			
輕鬆存取					
		確定 取)	資 <u>客</u> 用(A)		

點選視窗上方「隱私權」頁籤,將「開啟快顯封鎖程式」取消勾勾。

點選視窗上方「進階」頁籤,拉動卷軸找到「安全性」的項目, 確認子項目「允許檔案中的主動式內容在我的電腦上執行」有勾選。 確認子項目「使用 TLS 1.0」、「使用 TLS 1.1」、「使用 TLS 1.2」、「使用 TLS 1.3」有勾選。 確認子項目「使用 SSL 3.0」 "不用"勾選。

 · 供給和網際網路 · 公 · 公 · · · · · · · · · · · · ·	×
 ← → ~ ↑ 控制台 → 網路和網際網 ///> · //> · // · // · //	م
控制台首頁 ●般 安全性 隱私權 內容 連線 程式 進階 糸紙及安全性 細路和 糸紙及安全性 細路和 ・ 網路和網際網路 ● 一般 安全性 隱私權 內容 連線 程式 進階 硬體和音效 御際網 程式集 ● 一般 安全性 隱私權 內容 連線 程式 進階 使用者帳戶 ◆ 全性 小觀及個人化 ● 一般 安全性 隱私權 內容 連線 程式 進階	
時鐘和區域 即使答童無效地允許執行或安裝軟體 度用 SSL 3.0 使用 TLS 1.0 2 使用 TLS 1.1 使用 TLS 1.2 2 使用 TLS 1.3 動用 DOM 儲存 2 飲用 DOM 儲存 動用交全的 TLS 伺服器相害性 2 飲用 DOM 儲存 動用 Amage Amag	
確定 取消 套用(A)	

點選「套用」,最後再點選「確定」。

點選桌面上「EDGE」的捷徑





點選右上角「…」的按鈕,點選「設定」按鈕

點選左邊列表「預設瀏覽器」,

在「在 Microsoft Edge 中以 Internet Explorer 開啟網站 」點選「永遠」

在「允許在 Internet Explorer 模式中重新載入網站 」點選「允許」

在「Internet Explorer 模式頁面 」 點選「新增」

並將3個網址

https://odc.kcg.gov.tw/kw/ https://odm.kh.edu.tw/tbpg/ C:\eic\docnet\formbinder\login.htm 輸入後點「新增」

□ 珍 設定 × +					-	×
\leftarrow $ ightarrow$ $ m C$ $ m C$ Edge edge://settings/	defaultBrowser	۲0	לב	Ē	j.	
設定	預設瀏覽器					
Q	Microsoft Edge 是您的預設瀏覽器			預設		
④ 個人檔案 ⑦ 陽私權:授尋與服務 ○ 局私權:授尋與服務	Internet Explorer 相容性					
○ 分報 ○ 分報 ○ 分享、複製並貼上 □ Cookie 和網站權限	譲舊版網站在 Microsoft Edge 中運作 您是否在開設菌板網站時發生問題? 透過 Internet Explorer 模式,您可以在 Mi 店、提取 [Internet Explorer 模式頁面] 下的 [新增],將任何菌板網站新增至將 開始的個件注意開始。	icrosoft Edge 以 Internet Ex	中開啟 plorer a	告版網 漢式自重	助	
 ● 預設測算器 	在 Microsoft Edge 中以 Internet Explorer 開設網站 ② 書信在 Internet Explorer 中謝愛時,可以選擇以 Microsoft Edge 目動開設網站	Ř	迼 (建議	i) 🗸		
 □ 印表機 □ 未統 ○ 重級股定 	允許在 Internet Explorer 模式中重新載入網站 ⑦ 在 Microsoft Edge 中瀏覽時,如果網站需要指音的 Internet Explorer,您可以還擔在 Internet Explorer 模式中重新載入網站					
□ 手機及其他裝置 ☆ 協助工具	Internet Explorer 模式頁面 這些頁面將從您新擁頁面的時刻起在 Internet Explorer 模式中開設 30 天 + 您有 9 個會自動以 Internet Explorer 模	式開啟的網頁。		新增		
	デージャング 新暦日期 で file:///C:/eic/docnet/formbinder/EicDocN.htm 2021/10/22	到期口 2021/11/2	1	ť	ັງ	
	file:///C:/eic/docnet/formbinder/help/autoexamie/autoexamie.h 2021/10/20	2021/11/1	9	ť	ט	
	P file:///C:/eic/docnet/formbinder/login.htm 2021/10/22	2021/11/2	1	ជ	ັກ	

關閉 EDGE 重新開啟服務平台「https://odc.kcg.gov.tw/kw/」,

